


E215-X4 21.5寸移动直播机

- 造型简洁, 主体采用几何形态设计
- 自由旋转, 触控书写流畅
- 内置大容量电池, 正常工作时间5小时
- 充电呼吸灯显示, 电量状态指示灯显示
- 移动展架仿生大自然树设计
- 支持多角度显示观看



显示参数

有效显示面积	476.064(H) × 267.786(V)
显示比例	16: 9
亮度	300cd/m ²
对比度	1200: 1
颜色	8bits-true (16.7M)
背光类型	ELED
最大可视角度	178°
分辨率	1920 * 1080

规格

外设	
内置摄像头+麦克风	默认500W+硅麦(选配800W)
整机参数	
输入端口	USB*1, TYPE-C*1(USB function), SIM card*1, DC Jack*1
输出端口	Earphone*1
伴音输出功率	2 x 5W
WIFI	2.4G+5G
蓝牙	支持蓝牙 5.0
整机功耗	≤25W
待机功耗	≤0.5W
整机寿命	30000小时
输入电源	19V/3.5A (电池充电)
整机尺寸	524.4 (长) x 315.9 (高) x 43.2 (厚) mm
	524.4 (长) x 1191.5 (高) x 620 (厚) mm (含支架)
包装尺寸	1210*125*515 MM
净重	7.5KG
毛重	10.0KG
工作环境	工作温度:0°C ~ 50°C;工作湿度:10% RH ~ 80%RH
存储环境	储存温度:-20°C ~ 60°C;储存湿度:10%RH ~ 90%RH
安卓系统参数	
CPU	MTK MT6797(12nm) 2*Cortex-A75 up to 2.0Ghz + 6*Cortex-A55 最高1.8Ghz
GPU	ARM Mail G52 up to 820Mhz
RAM	4GB LPDDR4x
FLASH	EMMC5.1(128GB)
安卓版本	Andriod 12
OSD语言	中文/英文
配件	
触摸笔	双头触摸笔, 带磁吸(选配)
蓝牙遥控器	C1 PRO(选配)
螺丝刀	十字+内六角H3
电源适配器	数量:19V/3.5A

其他参数	
高度调节	100mm
角度	旋转:顺时针90°/逆时针90°, 倾斜:上22°/下22°
脚轮	1吋万向轮*5
净重	15.5KG
毛重	18.9KG
包装方式	显示屏+底座+支撑杆(一体式包装)
电池参数	
电芯类型	18650
额定容量	2600ma
标称电压	19.2V
充电接口	DC插头 2.0mm
电容参数	
多点触控	支持最大触摸点数:≤10 点
通道数	95 通道
扫描频率	扫描速率和测量电容的变化:≥100KHZ
唤醒相应时间 ms	从手指触摸到做出反应的时间:≤15ms
触摸精度 mm	真实位置跟触控反映位置的偏差:±2.0mm
线性度	直线触摸的偏差:±2.0mm
触摸分离 mm	能区分的两点的距离:15mm
灵敏度	触摸屏的灵敏度 (click≤φ6mm、slip≤φ6mm: uniformly≤1.5mm)
温度范围	工作温度:-10°C~60°C
工作电压	DC5V
工作功耗	≥1W



SAINTWAY

深圳市晟天维科技有限公司

地址: 深圳市宝安区新安街道71区深华大学生软件创新港A座(志翔大厦)三楼302号

官方网站: <https://www.saintwaytech.com>

电子邮件: info@saintwaytech.com

<https://www.saintway.cn>

电话: 86-755-86315660